

Algemeen

- Voorbehandelingsmiddel voor anjers, lelies en overige ethyleengevoelige bloemen.
- Behandeling met Chrysal AVB is verplicht in Nederland voor alle ethyleengevoelige bloemen. Echter, aanvoer naar veilingen op Chrysal AVB is niet toegestaan.
- Beschikbaar in 1 L fles en 5 L jerrycan.
- Chrysal AVB is geregistreerd bij het Ctgb (12617 N).



Effecten

- Speciaal voor ethyleengevoelige bloemen.
- Verlengt het vaasleven van bloemen.
- Verbetert knopopening.
- Voorkomt voortijdig verwelken en uitvallen van knoppen, blad en bloemen.

Toepassingen

- Geschikt voor alle soorten water.
- Automatisch te doseren.
- Te gebruiken door kwekers.
- Kan in combinatie met Chrysal BVB of Chrysal SVB gebruikt worden voor een optimale behandeling van lelies en Alstroemeria.

Besparingen


- Vermindert bloemenuitval.
- Maakt een verlengde distributie en verkoopperiode mogelijk.

Aanbevelingen

- Koel en donker bewaren, bij voorkeur tussen 5°C en 25°C.
- Houdbaarheid: 18 maanden in gesloten verpakking en bewaard onder de juiste omstandigheden.
- pH van de gebruiksklare oplossing: 7 – 8.
- Dosering: - Alstroemeria en Euphorbia fulgens: 1 ml per liter water.
- Overige bloemen: 2 ml per liter water.
- Oplossing kan gebruikt worden tot 1 week.
- Restoplossingen niet met nieuwe mengen.




- Restoplossingen dienen eerst geneutraliseerd te worden. Gebruik hiervoor de neutralisatieproducten Chrysal Tecitine en Chrysal Flocculine die bij Chrysal AVB geleverd worden. De neerslag waarin het zilver zich bevindt, dient afgevoerd te worden als chemisch afval.



Testresultaten

Onderstaande grafiek toont het effect van Chrysal AVB op het vaasleven van anjers en overige bloemen t.o.v. alleen water.



Vaasleven Alstroemeria



Behandeling: water
Vaasleven: 13 dagen
Foto: dag 20



Behandeling: Chrysal AVB
Vaasleven: 19 dagen
Foto: dag 20

Vaasleven anjer



Behandeling: water
Vaasleven: 5 dagen
Foto: dag 14



Behandeling: Chrysal AVB
Vaasleven: 16 dagen
Foto: dag 14

