

[illegible]

Samenstelling:

Boorzuur (B)	1,00% oplosbaar in water
Koper (Cu) 15%	95% ! °S01\$!tU\$SoS
Ijzer (Fe) 11%	5% ! °S01\$!tU\$SoS
Ijzer (Fe) 6%	95% ! °S01\$!tU\$SoS
Mangaan (Mn)	95% ! °S01\$!tU\$SoS
Ammoniummolybdaat (Mo)	0,1% 000 ! t0 X t0 So
Zink (Zn) 15%	95% ! °S01\$!tU\$SoS

Adviesdosering in een voorraadbak van 1000 liter is 1-2 kg Easymix Sierteelt per 100 kg meststoffen.

Voor bladbespuitingen afhankelijk van de gewasbehoefte

2 –50 gram Easymix Sierteelt per 100 liter water (min. 400 liter spuit vloeistof per hectare). Voer altijd eerst een proefbespuiting uit om schade te voorkomen.

b[!PP\$S\$Q ú\$ °šđoŃΞ\$Q ΩQ °\$φ†P φ†Ω ŠŃĐ\$S\$PΔΞ\$ š\$†ŮšŮŮš
 5\$ š\$šQŮšŮ!°Š\$ ŠŮšŮš ΩĐšŮ Ůφ\$ššŮŮ!ŮΔŠ\$Q

[illegible]

Composition:

Boric Acid (B)	1,00% water soluble
Copper (Cu) 15%	1,00% EDTA chelated
Iron (Fe) 11%	1,00% DTPA chelated
Iron (Fe) 6%	3,00% EDDHA chelated
Manganese (Mn)	2,00% EDTA chelated
Molybdenum (Mo)	0,32% water soluble
Zinc (Zn) 15%	0,80% EDTA chelated

[illegible]

9b 55 00Pb 10 0155 00 0500° 10a55 5555 50 000 5b0555 015 5055

[illegible]

Zusammensetzung:


Borsäure (B)	1,00% in Wasser löslich
Kupfer (Cu) 15%	1,00% EDTA chelatisiert
Eisen (Fe) 11%	1,00% EDTA chelatisiert
Eisen (Fe) 6%	3,00% EDDHA chelatisiert
Mangansulfat (Mn)	2,00% EDTA chelatisiert
! $\Psi\Psi\Psi\Psi\Psi\Psi\Psi$ (Mo)	0,32% in Wasser löslich
Zink (Zn) 15%	0,80% EDTA chelatisiert

515 SΨ μού01ΨΩS 5ού0S0Ψ0* 00 S00ΨΨ 00001Ψ0 000 [00S00 0S000*0
 =* μού =* 90Ψ0Ψ0Ψ 00S0μ0Ψ000 500* SΨ000Ψ
 000 .0Ψ0 .S1Ψ0S0Ψ0* S0 00 01000*0=300 000 S00 0000S1 00000S0Ψ0* S0
 90Ψ0Ψ0Ψ 00S0μ0Ψ000 000ΨΨ μού [00S0 *00S0 Ψ0
 {μ001Ψ0000=300 1S000 0001 00S0 {SΨΨΨ0 S000 0S000μ000 0Ψ0
 00100S0 00 000S0000

DE: Verwenden Sie nur bei tatsächlichem Bedarf. Sie nicht die Dosis nicht überschreiten.



Easygro



EASYMIX

Sierteelt | Floriculture | Zierpflanzen



25 kg