

GMB

TOEPASSING

Ecoplant

makes the plant better



afbroei
holbollen
vernevelen
dompelen



Bollen van het land, direct na de oogst beginnen (na het drogen) gedurende 6 tot 8 weken behandelen.

- 10 ml GMB per m3 cel inhoud. 15 uur intern ventileren. Elke week, 3 à 4 keer herhalen. Daarna
- 8 ml GMB per m3 cel inhoud. 24 uur intern ventileren. Elke week, 3 à 4 keer herhalen.

LET OP! Start je later in het seizoen dan 8 à 10 x herhalen. Temperatuur in de cel is belangrijk voor verdamping. 110 à 120 ml GMB per kuubskist, in de kisten draaier, elke 4 weken herhalen, 4 x. Plantgoed en/of leverbaar.

Bollen in plukhal of grote ruimte buiten de cel

Vernevelen: direct in de wand of boven ventilator. Buiten luiken 24 uur dicht, intern ventileren (minimaal 20 uur).

- 15 ml GMB per kuubskist van 1300 liter.

Elke week: 8 à 10 x herhalen.

LET OP! start in november of december dan 10 x herhalen met 8 ml GMB in de cel.

Tulpenbollen - (broeibollen)

Dompelen: vlak vóór opplanten, bijvoorbeeld januari/februari

- 0,6% GMB, maximaal (zeker niet meer) 2 minuten lang dompelen.
- 1% GMB alleen in vroeg stadium als wortelkrans nog niet is ontwikkeld.

Tulpenplantgoed - voor het planten 0,25% GMB, 15 minuten lang oktober/november.

Holbollen

Vernevelen: 24 uur intern ventileren.

- 8 ml GMB per m3 cel inhoud.

Elke week: herhalen vanaf het begin (bijvoorbeeld juli tot december).

Afbroei

Vernevelen: twee weken na het plukken van de bloemen beginnen.

8 ml GMB per m3 cel inhoud.

Elke week: 10 x herhalen.

Afbroei - kisten draaien

Draaien van de kisten: twee weken na de oogst van de bloemen beginnen.

100 à 120 ml GMB per kuubskist meegeven; schuimen/vernevelen/douchen.

LET OP! Dan kun je het vernevelen in de cel uitstellen tot juni.

Daarna dus ook 6 x vernevelen als de temperatuur omhoog gaat!



Veiligheidsmaatregelen tijdens gebruik:

- Draag een veiligheidsbril
- Draag een masker met filter.
- Betreed de cel 2 uur nadat de buitenluiken zijn geopend.
- Gebruik geen open vuur in de ruimte.