



Multiloch-Kreuzboden (MQD, MQC)

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

1. Ebene mit optimaler kapillarer Entwässerung
2. Ebene mit dem höchsten Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Entwässerung, maximale Belüftung
3. Ebene mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge



Multigaats kruisbodem (MQD, MQC)

Volledige en snelle be- en ontwatering alsmede beluchting op drie niveaus:

1. Niveau met optimale capillaire ontwatering
2. Niveau met grootste afstand t.o.v. ondergrond: snel druppelende ontwatering, maximale beluchting
3. Niveau met ontwateringsopeningen op het schuine deel

Multihuls-krydsbund (MQD, MQC)

Komplet og hurtig vanding og afvanding samt ventilation i tre niveauer:

1. Niveau med optimal kapillær afvanding
2. Niveau med største afstand til opstillingsfladen: hurtigt dryppende afvanding, maksimal ventilation
3. Niveau med afvandingsåbning på den skrå flade

Wielootworowe dno krzyżowe (MQD, MQC)

Kompletne i szybkie nawadnianie, drenaż oraz doskonała wentylacja na trzech poziomach:

1. Poziom z optymalnym nawadnianiem kapilarnym
2. Poziom z największym odstępem od podłoża: szybki drenaż kroplowy, maksymalna wentylacja
3. Poziom z otworami drenażowymi



Kreuzboden mit Seitenschlitzen (MQA)

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf zwei Ebenen:

1. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Entwässerung, maximale Belüftung
2. Entwässerung über außenliegende Seitenschlitze

Kruisbodem met zij sleuven (MQA)

Volledige en snelle be- en ontwatering alsmede beluchting op twee niveaus:

1. Niveau met afstand t.o.v. ondergrond: snel druppelende ontwatering, maximale beluchting
2. Ontwateringsopeningen boven uitwendige zij sleuven

Krydsbund med sidespalter (MQA)

Komplet og hurtig vanding og afvanding samt ventilation i to niveauer:

1. Niveau med afstand til opstillingsfladen: hurtigt dryppende afvanding, maksimal ventilation
2. Afvandingsåbninger via udvendige sidespalter

Dno krzyżowe ze szczelinami bocznymi (MQA)

Kompletne i szybkie nawadnianie, drenaż oraz doskonała wentylacja na dwóch poziomach:

1. Poziom z odstępem od powierzchni podłoża: szybkie nawadnianie i drenaż oraz maksymalna wentylacja
2. Poziom z drenażem przez zewnętrzne szczeliny boczne



MQD, MQC

Vierkanttöpfe mit Etiketten-Arretierung

Vierkante potten met etiketvergrendeling

Firkantpotter med etiketslids

Doniczki kwadratowe z możliwością mocowania etykiety

[illegible]

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



MQA

Vierkanttöpfe | Vierkante potten
Firkantpotter | Doniczki kwadratowe



TEKU® MehrWerte
TEKU® MeerWaarde
TEKU® merværdi
Dodatkowe zalety produktów TEKU®
> 30

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm	 cm	 L	 	 120 80	Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
10 x 10 x 11	10 x 10	11	0.69	667	28	18.676
13 x 13 x 13	13 x 13	13	1.55	312	28	8.736
Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm	 cm	 L	 	 120 80	 Kreuzboden mit Seitenschlitzen außen Kruisbodem met zijsloten buiten Krydsbund med udvendige slider Dno krzyżowe ze szczelinami bocznymi > 31
15 x 15 x 20	15 x 15	20	3.5	130	65	



Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl

