

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

MENNO TER forte

Datum van herziening: 20.12.2024

Productcode: 5039-GHS

Pagina 1 van 10

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1. Productidentificatie**

MENNO TER forte

UFI Q660-M0FN-F00W-FUPH

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**Gebruik van de stof of het mengsel**

Biocide - 2 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg en andere biociden

Biocide - 3 - Biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden

Biocide 4 - Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders oplosbaar in Water, Vloeibaar concentraat, Desinfectiemiddel voor oppervlakken

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: MENNO CHEMIE-VERTRIEB GMBH

Germany

Weg: Langer Kamp 104

Plaats: D-22850 Norderstedt

Telefoon: +49(0)40/5290667-0

Telefax: +49(0)40/5290667-66

Contactperson: Jan Nevermann

E-mail: info@menno.de

Internet: www.menno.de

Bereik: Menno Chemie-Vertrieb GmbH

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

Nederlandse NVIC +31 (0)88 755 8000

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Flam. Liq. 3; H226

Acute Tox. 4; H302

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 2; H411

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

2.2. Etiketteringselementen**Verordening (EG) nr. 1272/2008****Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden**

didecyldimethylammoniumchloride

Isotridecanoethoxylate

Signaalwoord: Gevaar**Pictogrammen:****Gevarenaanduidingen**

H226

Ontvlambare vloeistof en damp.

H302

Schadelijk bij inslikken.

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

MENNO TER forte

Datum van herziening: 20.12.2024

Productcode: 5039-GHS

Pagina 2 van 10

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte. Niet roken.
P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

2.3. Andere gevaren

Niets bekend.
waterbedreigend

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

CAS-Nr.	Stofnaam			Hoeveelheid
	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH-Nr.	
	Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)			
7173-51-5	didecyldimethylammoniumchloride			30 - < 35 %
	230-525-2	612-131-00-6		
	Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H301 H314 H318 H400 H411			
69011-36-5	Isotridecanoethoxylate			15 - < 20 %
	Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H318 H412			
67-63-0	propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol			5 - < 10 %
	200-661-7	603-117-00-0		
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336			

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

CAS-Nr.	EG-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid
		Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's	
7173-51-5	230-525-2	didecyldimethylammoniumchloride	30 - < 35 %
		oraal: LD50 = >300-2000 mg/kg M acute; H400: M=10	
69011-36-5		Isotridecanoethoxylate	15 - < 20 %
		dermaal: LD50 = >2000 mg/kg; oraal: LD50 = >5000 mg/kg	
67-63-0	200-661-7	propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol	5 - < 10 %
		inhalatief: LC50 = >20 mg/l (dampen); dermaal: LD50 = >2000 mg/kg; oraal: LD50 = >2000 mg/kg	

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

MENNO TER forte

Datum van herziening: 20.12.2024

Productcode: 5039-GHS

Pagina 3 van 10

Algemeen advies

EHBO'ers moeten zichzelf beschermen. Waarschuw een VERGIFTIGINGSINFORMATIECENTRUM of een dokter/arts bij onwel worden. Buiten de gevaarlijke zone brengen.

Bij inademing

In de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen.

Bij aanraking met de huid

Afwassen met veel water. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Onmiddellijk een arts waarschuwen. Bij kleine spatjes in de ogen kan onherroepelijke weefselschade en blindheid ontstaan.

Bij inslikken

Bij braken na inslikken bestaat er gevaar voor binnendringen van het product in de longen. Ademhalingswegen vrijhouden. Mond reinigen met water en daarna veel water drinken. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts waarschuwen. Iemand die op de rug ligt en braakt, in stabiele zijligging leggen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie ook rubriek 2.1

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Water, Kooldioxide (CO₂), Schuim, Droogpoeder. Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder, of kooldioxide.

Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Ontvlambaar. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Bij verbranding ontstaan irriterende dampen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Draag volledige beschermingsuitrusting en persluchtmasker.

Bijkomend advies

Houd containers en omgeving koel met waternevel. Onderdruk (neerslaan) gassen/dampen/nevels met een watersproeistraal. Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen. Voorkom dat bluswater oppervlaktewater of grondwatersystemen kan verontreinigen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Algemene informatie**

Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Voorkom inademen van dampen/nevel/gas. Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Mag niet in het milieu vrijkomen. Laat product niet het grondwater verontreinigen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**Overige informatie**

Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). Opgenomen materiaal behandelen zoals beschreven in de paragraaf "Verwijdering".

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

zie hoofdstuk 7. Hantering en opslag

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

MENNO TER forte

Datum van herziening: 20.12.2024

Productcode: 5039-GHS

Pagina 4 van 10

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.
zie hoofdstuk 13. Instructies voor verwijdering

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken. Voorkom inademen van dampen/nevel/gas. Container gesloten bewaren als deze niet in gebruik is. Vat voorzichtig openen en hanteren. Vorming van aerosol vermijden. Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich mogelijk over de vloer.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Preventieve huidbescherming. Handen en gezicht wassen voor werkonderbreking en onmiddellijk na gebruik van het product. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van het product. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Aanraking met de ogen en huid vermijden.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**Eisen aan opslagruimten en vaten**

Goed afgesloten bewaren. Achter slot bewaren of in een ruimte die alleen toegankelijk is voor vakbekwame of geautoriseerde personen. Zorg voor voldoende luchtverversing. Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of apparaten

Niet bewaren samen met oxiderende en zelfontbrandende producten. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Bewaren in originele container.

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie ook rubriek 1

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1. Controleparameters****Wettelijke grenswaarden**

CAS-Nr.	Naam van de stof	ml/m ³	mg/m ³	v/cm ³	Kategorie	Oorsprong
67-63-0	2-Propanol	250	650		TGG 8 uur	Privaat

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Passende technische maatregelen**

Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken. Voorkom inademen van dampen/nevel/gas. Houdt de concentraties in lucht beneden de MAC waarden.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

MENNO TER forte

Datum van herziening: 20.12.2024

Productcode: 5039-GHS

Pagina 5 van 10

Bescherming van de ogen/het gezicht

Nauw aansluitende veiligheidsstofbril.

Bescherming van de handen

Geschikt materiaal: De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, die daarvan is afgeleid.

Ongeschikt materiaal: Natuurrubber PVA

Bescherming van de huid

Kleding met lange mouwen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen. Niet nodig; behalve bij aërosolvorming.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	vloeistof
Kleur:	kleurloos
Geur:	zacht alcoholisch

Methode

Toestandsveranderingen

Smelpunt/vriespunt:	Niet uitgevoerd
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:	95 °C OECD 103, EC A.2
Vlampunt:	42 °C EC A.9, ISO 3679

Ontvlambaarheid

vast/vloeibaar:	niet van toepassing
gas:	niet van toepassing
Onderste ontploffingsgrens:	Niet uitgevoerd
Bovenste ontploffingsgrens:	Niet uitgevoerd

Zelfontbrandingstemperatuur

vast:	340 °C A.15
gas:	niet van toepassing

Ontledingstemperatuur:	Niet uitgevoerd
------------------------	-----------------

pH (bij 20 °C):	7,2
-----------------	-----

Uitlooptijdteit:	geen gegevens beschikbaar
------------------	---------------------------

Wateroplosbaarheid:	oplosbaar
---------------------	-----------

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen

Niet uitgevoerd

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:	Niet uitgevoerd
--	-----------------

Dampspanning: (bij 20 °C)	23 hPa calc.
------------------------------	--------------

Dichtheid (bij 20 °C):	0,954 g/cm³
------------------------	-------------

Relatieve dampdichtheid:	Niet uitgevoerd
--------------------------	-----------------

9.2. Overige informatie

Andere veiligheidskenmerken

Vaststofgehalte:	Niet uitgevoerd
------------------	-----------------

Verdampingssnelheid:	Niet uitgevoerd
----------------------	-----------------

Bijkomend advies

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

MENNO TER forte

Datum van herziening: 20.12.2024

Productcode: 5039-GHS

Pagina 6 van 10

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Ontvlambaar. Stabiel onder normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niets bekend.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmte en open vuur. Ontploffingseigenschappen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

anionisch tenside

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij brand: Koolzuur (CO₂), koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NO_x), dichte zwarte rook. Aminen, Chloorwaterstofgas

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

ATEmix getest

	Dosis	Soort	Bron
LD50, oraal	200 - 2000 mg/kg	Wistar Rat	
LD50, dermaal	>5000 mg/kg	Rat	

Acute toxiciteit

CAS-Nr.	Stofnaam				
	Blootstellingsroute	Dosis	Soort	Bron	Methode
7173-51-5	didecyldimethylammoniumchloride				
	oraal	LD50 >300-200	rat		
69011-36-5	Isotridecanoethoxylate				
	oraal	LD50 mg/kg >5000	rat		
	dermaal	LD50 mg/kg >2000	rat		
67-63-0	propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol				
	oraal	LD50 mg/kg >2000	rat		
	dermaal	LD50 mg/kg >2000	konijn		
	inademing damp	LC50 >20 mg/l	rat		

Irritatie en corrosiviteit

Acute huidirritatie/-aantasting (konijn): irriterend (OECD 404)
Acute oogirritatie/-aantasting (konijn): corrosieve effecten (OECD 405)

Bijkomend advies m.b.t. tests

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens de Verordening (EG) nr. 1272/2008. Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. Andere gevaarlijke eigenschappen kunnen niet worden uitgesloten.

11.2. Informatie over andere gevaren

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

MENNO TER forte

Datum van herziening: 20.12.2024

Productcode: 5039-GHS

Pagina 7 van 10

Hormoonontregelende eigenschappen

Evaluatie : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger. Andere gevaarlijke eigenschappen kunnen niet worden uitgesloten. Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1. Toxiciteit**

Product MENNO TER forte:

LC50: 3,56 mg/l (96 h) Salmo gairdneri OECD-203

EC50: 53 µg/l (48 h) Daphnia magna OECD-202

ErC50: 0,35 mg/l (72 h) Desmodesmus subspicatus OECD-201

CAS-Nr.	Stofnaam					
	Aquatische toxiciteit	Dosis	[h] [d]	Soort	Bron	Methode
7173-51-5	didecyldimethylammoniumchloride					
	Acute toxiciteit voor vissen	LC50	097 mg/l	96 h	Danio rerio	OECD 203
	Acute algentoxiciteit	ErC50 mg/l	0,053	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)	
69011-36-5	Isotridecanoethoxylate					
	Acute toxiciteit voor vissen	LC50 mg/l	>1-10	96 h	Oncorhynchus mykiss	
	Acute algentoxiciteit	ErC50	1-10 mg/l	72 h		
	Acute crustaceatoxiciteit	EC50 mg/l	>1-10	48 h		
	Crustaceatoxiciteit	NOEC	>1 mg/l		Informatie afkomstig uit naslagwerken en literatuur.	

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar van het product zelf.

12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar van het product zelf.

BCF

CAS-Nr.	Stofnaam	BCF	Soort	Bron
7173-51-5	didecyldimethylammoniumchloride	2,1		

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar van het product zelf.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

Geen gegevens beschikbaar van het product zelf.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

12.7. Andere schadelijke effecten

Niets bekend.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

MENNO TER forte

Datum van herziening: 20.12.2024

Productcode: 5039-GHS

Pagina 8 van 10

Bijkomend advies

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Vermijd indringen in de bodem.
waterbedreigend

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem. Verwijderen samen met normaal afval is verboden.
Er is speciale verwijdering vereist volgens plaatselijke voorschriften.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

020108 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDSELBEREIDING EN -VERWERKING; afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij; agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval

Afvalnummer - Afval van residuen

020108 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDSELBEREIDING EN -VERWERKING; afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij; agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval

Afvalnummer - Besmette verpakking

150102 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); kunststofverpakking

Verwijdering van de besmette verpakking

S56 - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen met water uitspoelen en het spoelwater gebruiken voor de bereiding van de gebruiksooplossing. Na de reiniging kunnen de materialen voor recycling van kunststoffen worden verzameld.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**Wegvervoer (ADR/RID)****14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

UN 2924

14.2. Juiste ladingnaam

BRANDBARE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.

overeenkomstig de modelreglementen van de VN:**14.3. Transportgevaarenklasse(n):**

3

14.4. Verpakkingsgroep:

III

Etiketten:

3+8



Classificatiecode:

FC

Bijzondere Bepalingen:

274

Beperkte hoeveelheid (LQ):

5 L

Toegelaten hoeveelheid:

E1

Transportcategorie:

3

Gevarencode:

38

Code tunnelbeperking:

D/E

Binnenscheepvaart (ADN)**14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

UN 2924

14.2. Juiste ladingnaam

BRANDBARE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.

overeenkomstig de**modelreglementen van de VN:**

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

MENNO TER forte

Datum van herziening: 20.12.2024

Productcode: 5039-GHS

Pagina 9 van 10

14.3. Transportgevarenklasse(n):

3

14.4. Verpakkingsgroep:

III

Etiketten:

3+8



Classificatiecode:

FC

Bijzondere Bepalingen:

274

Beperkte hoeveelheid (LQ):

5 L

Toegelaten hoeveelheid:

E1

Zeevervoer (IMDG)**14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

UN 2924

14.2. Juiste ladingnaam

FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

overeenkomstig de**modelreglementen van de VN:****14.3. Transportgevarenklasse(n):**

3

14.4. Verpakkingsgroep:

III

Etiketten:

3+8



Bijzondere Bepalingen:

223, 274

Beperkte hoeveelheid (LQ):

5 L

Toegelaten hoeveelheid:

E1

EmS:

F-E, S-C

14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU:

Ja



Gevaarveroorzakend materiaal:

didecyldimethylammoniumchloride

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Waarschuwing: Ontvlambare vloeistof. corrosief.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU-voorschriften**

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 40, Vermelding 75

2010/75/EU (VOC):

Niet van toepassing.

Bijkomend advies

Zwitserland. VOS-Verordening, Bijlage II (stoffen): 8,14 % (77,656 g/l) VOC

Informatie over nationale regelgeving

Beperking bij tewerkstelling:

Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen. Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

MENNO TER forte

Datum van herziening: 20.12.2024

Productcode: 5039-GHS

Pagina 10 van 10

Waterbedreigingsklasse (D): 2 - waterbedreigend

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15.

Afkortingen en acroniemen

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Classificatie	Indelingsprocedure
Flam. Liq. 3; H226	Op basis van testgegevens
Acute Tox. 4; H302	Berekeningsprocedure
Skin Irrit. 2; H315	Op basis van testgegevens
Eye Dam. 1; H318	Berekeningsprocedure
Aquatic Acute 1; H400	Berekeningsprocedure
Aquatic Chronic 2; H411	Berekeningsprocedure

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Ontvlambare vloeistof en damp.
Giftig bij inslikken.
Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Andere gegevens

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)