

Bodem- en wortelaaltjes



Toepassing Gewasverzorging bij kruidachtige en houtige gewassen in plantsoenen en de land- en tuinbouw; waar er door een minder vitale bodem en een zwakke weerbaarheid van plant en gewas, sprake kan zijn van schadelijke bodem- en wortelaaltjes. Zoals Wortelknobbelaaltjes, Maiswortel-knobbelaaltjes, vrijlevende aaltjes, Trichodorus aaltjes en Pratylenchus aaltjes. Het product ondersteunt het natuurlijk herstellend vermogen, werkt verzorgend, voedend en plantversterkend bij invloeden van buitenaf, in de bodem en bij de wortels.

Samenstelling NEMATER bestaat uit een hoog geconcentreerde samenstelling van specifiek werkende kruidenconcentraten op basis van water. NEMATER is natuurlijk en van plantaardige afkomst. Het product is niet giftig, niet persistent en laat geen reststoffen achter in het milieu. Verkrijgbaar in vloeibare vorm, korrels en granulaat.

Werking NEMATER wordt opgenomen door de wortels van het gewas en door de bodem. Dankzij de aanwezige wortel stimulerende- en plantversterkende bestanddelen zullen wortels, bladeren en bodem een verhoogde weerbaarheid en vitaliteit ontwikkelen.

Toediening NEMATER kan het beste preventief worden toegediend.

Voor een optimale werking zijn vochtige omstandigheden een vereiste. Belangrijk is bewolkt en bedekt weer.

Het vloeibare product, op basis van water, kan toegediend worden door middel van aangieten, sproeien, spuiten of injecteren. Het korrel- en granulaatproduct kan uitgestrooid en/of door de bodem gemengd worden tijdens het zaaien, poten of planten van het gewas. NEMATER heeft een werkingsduur van twee tot drie weken waarna een vervolgbehandeling met NEMATER (vloeibaar) noodzakelijk kan zijn (afhankelijk van de weersomstandigheden en de stand van het gewas).

Toediening en dosering (vloeibare vorm)

NEMATER (L) kan, opgelost in water, worden toegediend d.m.v. aangieten, sproeien, spuiten of injecteren. Spuiten met een grove nozzle zodat het middel kan worden opgenomen door de bodem.

Oppervlakte M ²	Lage dosering		Hoge dosering	
	Nemater	Water	Nemater	Water
1.000	1 liter	50-100 liter	2 liter	100-200 liter
5.000	5 liter	250-500 liter	10 liter	500-1.000 liter
10.000	10 liter	500-1.000 liter	20 liter	500-1.000 liter

Toediening en dosering (korrelvorm)

NEMATER (K) kan met de grond vermengd worden voor inzaaien of het poten van gewassen. In bestaande situaties kan breedwerpig gestrooid worden. Inwerken door de bovenste 5 centimeter bewerkte grond.

Oppervlakte in M ²	Lage dosering		Hoge dosering	
500	10 kg		20 kg	
5.000	100 kg		200 kg	
10.000	200 kg		400 kg	

Toediening en dosering (Granulaatvorm)

NEMATER (G) kan met een granulaatstrooier in de rij toegediend worden voor de inzaai en/of planten van gewassen. De dosering is, afhankelijk van de rijafstand, 15 – 50 kilo per hectare.

