

HERBICIDE

Fresco®



Inhoud: **5L^e**

Herbicide in verschillende teelten

Suspensie concentraat (SC) op basis van
400 g/l metobromuron

Toelatingsnummer: 15806 N

W.2.

Chargenummer / Formuleringsdatum: zie verpakking

Vorstvrij bewaren



BELCHIM
CROP PROTECTION

Toelatingshouder en verdeler: **Belchim Crop Protection NV/SA**
Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel | Tel.: +32 (0)52 30 09 06 | www.belchim.nl



5 414572 011589 >

© Gedeponoord handelsmerk van
Belchim Crop Protection NV/SA

FRESCO®

Toelatingsnummer: 15806 N

Werkzame stof: metobromuron

Gehalte: 400 g/l

Formulering: suspensie concentraat (SC)

UFI: K8Q0-709W-7002-5CUV



WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen:

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen:

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming/...

P308+P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

P391 Gelekte / gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende informatie:

EUH208 Bevat metobromuron en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

24u Noodnummer: +32 (0)14 / 58 45 45

21_02012503_37 | 01158-NL



Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Wortelen voor zaadteelt (onbedekte teelt)	Voor opkomst	straatgras ² , muur ³ , knopkruid ⁴	1,25 - 2 L/ha ¹	1

¹ Dosering afhankelijk van grondsoort

² straatgras (*Poa Annua*)

³ muur (*Stellaria media*)

⁴ knopkruid (*Galinsoga spp.*)

Het gebruik in de bedekte teelt van afrikaantjes, veldsla voor zaadproductie en de onbedekte teelt boon met peul, boon zonder peul m.u.v. tuinboon, pastinaak, anemoon, hyacint, iris, lelie, narcis, muscari, zantedeschia en pioenroos, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden.
Afrikaantjes	Voor opkomst	Onkruiden	2,5 L/ha	1 per 12 maanden
Veldsla voor zaadproductie (bedekte teelt)	Voor opkomst	Onkruiden	1 - 1,25 L/ha ¹	1 per teeltcyclus, 3 per 12 maanden
Boon met peul (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Eénjarige breedbladige onkruiden en straatgras ²	2 - 2,5 L/ha ¹	1 per teeltcyclus
Boon zonder peul m.u.v. tuinboon (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Eénjarige breedbladige onkruiden en straatgras ²	2 - 2,5 L/ha ¹	1 per teeltcyclus
Pastinaak voor zaadteelt (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Onkruiden	1,25 - 2 L/ha ¹	1 per 12 maanden
Anemoon (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Onkruiden	1,25 - 2,5 L/ha ¹	1 per 12 maanden
Hyacint (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Onkruiden	1,25 - 2,5 L/ha ¹	1 per 12 maanden
Iris (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Onkruiden	1,25 - 2,5 L/ha ¹	1 per 12 maanden
Lelie	Voor opkomst	Onkruiden	1,25 - 2,5 L/ha ¹	1 per 12 maanden
Narcis (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Onkruiden	1,25 - 2,5 L/ha ¹	1 per 12 maanden



Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden.
Muscari (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Onkruiden	1,25 - 2,5 L/ha ¹	1 per 12 maanden
Zantedeschia (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Onkruiden	1,25 - 2,5 L/ha ¹	1 per 12 maanden
Pioenroos (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Onkruiden	2,5 L/ha	1 per 12 maanden

¹ Dosering afhankelijk van grondsoort

² Straatgras (*Poa Annua*)

Toepassingsvoorwaarden

Voor veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handspuit.

Het middel toepassen in 200 – 400 liter water per ha.

In verband met residuen in volggewassen, direct na het mislukken van de teelt alleen aardappelen en wortel- en knolgewassen telen. Na 4 maanden na toepassen mogen ook bieten, bladgroenten, granen en mais worden geteeld. Eén jaar na toepassen mogen alle gewassen worden geteeld.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Gewasveiligheid

Voor gezaaide gewassen: Om schade aan gewassen te voorkomen dient het middel direct na zaaien (bij voorkeur binnen 5 dagen) te worden toegepast.

Onder bepaalde omstandigheden, met name bij tekort aan vocht, koude omstandigheden en op lichte gronden in combinatie met overmatige regenval of irrigatie, kunnen direct tijdens en na opkomst van het gewas nadelige effecten op groei en ontwikkeling van het gewas optreden.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof metobromuron. Metobromuron behoort tot de Ureum verbindingen. De HRAC code is C2.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Eerstehulpmaatregelen

- Algemeen: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- Na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- Na contact met de huid: De huid met overvloedig water wassen.
- Na contact met de ogen: Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen.
- Na opname door de mond: Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg vervaardigd en onderzocht. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid van de hand voor de bereikte resultaten en/ of voor elke schade die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan.

FRESCO®

Toelatingsnummer: 15806 N

Werkzame stof: metobromuron

Gehalte: 400 g/l

Formulering: suspensie concentraat (SC)

UFI: K8Q0-709W-7002-5CUV



WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen:

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen:

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming/...

P308+P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

P391 Gelekte / gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende informatie:

EUH208 Bevat metobromuron en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

24u Noodnummer: +32 (0)14 / 58 45 45

21_02012503_37 | 01158-NL