

Fertigro Koper

Versie 2.0 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.
Herzieningsdatum 09.07.2015

Printdatum 09.07.2015

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productvorm : Mengsel
Productnaam : Fertigro Koper
Productcode : 100.100.196

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik : Industrieel gebruik, professioneel gebruik.
Gebruik van de stof of het mengsel : Meststof.

Afgeraden gebruik : Geen relevante informatie beschikbaar.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Brinkman Agro BV.
Woutersweg 10
2691 PR 's Gravenzande
+ 31 (0) 174 446100
info@brinkman.nl – www.brinkman.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : Nationaal Vergifgingen Informatie Centrum Postbus1 3720 BA Bilthoven +31 30 274 88 88
(Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen).

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Oral) H302
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Aquatic Chronic 2 H411

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen relevante data beschikbaar

2.2 Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS07



GHS09

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing
Gevaarlijke bestanddelen : koper(II)sulfaat, pentahydraat
Gevarenaanduidingen (CLP) : H302 – Schadelijk bij inslikken.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Fertigro Koper

Versie 2.0 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.
Herzieningsdatum 09.07.2015

Printdatum 09.07.2015

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 - beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water, zeep wassen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.

2.3. Andere gevaren

Geen relevante data beschikbaar

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr. EG-Nr. Index-Nr. Registratienummer	Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)	Concentratie
Koper (II) sulfaat, pentahydraat.	7758-99-8 231-847-6 029-004-00-0	Acute tox. 3 (Oral), H301 Skin irrit. 2, H315 Eye irrit. 2, H319 Aquatic acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	15-25%

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze rubriek, zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerste hulp maatregelen

EHBO algemeen : Controleer de vitale functies. Indien bewusteloos: zorg voor vrije luchtwegen. Bij ademhalingsstilstand: kunstmatige ademhaling of zuurstof. Bij hartstilstand: reanimeer het slachtoffer. Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend. Bij shock: bij voorkeur: rugligging met de benen omhoog. Bij braken: voorkom verstikking/aspiratiepneumonie. Voorkom afkoeling door toedekken (niet opwarmen). Blijf het slachtoffer observeren. Verleen psychologische bijstand. Hou het slachtoffer rustig, vermijd inspanningen. Afhankelijk van de toestand: arts/ziekenhuis.

EHBO na inademing : NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij ademhalingsproblemen: arts/medische dienst raadplegen.

EHBO na contact met de huid : Verontreinigde kleding uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Slachtoffer naar arts brengen als irritatie aanhoudt.

EHBO na contact met de ogen : Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk en langdurig met water spoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden moeten worden. Indien de irritatie aanhoudt, een oogarts raadplegen.

EHBO na opname door de mond : Geef niets te drinken aan iemand die bewusteloos is. Ga in de open lucht en verlucht de desbetreffende zone. Onmiddellijk een arts raadplegen. Geef 2-3 glazen water te drinken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/letsels na inademing : Droge keel/keelpijn. Hoesten. BIJ VERHITTEN: Metaalrookoorts.
Symptomen/letsels na contact met de huid : Prikkeling/irritatie van de huid.

Fertigro Koper

Versie 2.0 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.
Herzieningsdatum 09.07.2015

Printdatum 09.07.2015

Symptomen/letsels na contact met de ogen	:	Kan ernstige irritatie veroorzaken. Tot de symptomen behoren onder meer: Roodheid van het oogweefsel. Pijn. Tranenvloed.
Symptomen/letsels na opname door de mond	:	Metaalsmaak. Mondslijmvliesirritatie. Misselijkheid. Braken. Hoofdpijn. Duizeligheid. Zwaktegevoel. NA INNAME VAN GROTE HOEVEELHEDEN: Buikpijn. Diarree. Veranderingen in bloedbeeld of -samenstelling. Gewijzigde urinesamenstelling. Bewustzijnsstoornissen.
Chronische symptomen	:	NA LANGDURIGE/HERHAALDE BLOOTSTELLING/CONTACT: Rode huid. Jeuk. Huiduitslag/ontsteking. Zwaktegevoel. Gewichtsverlies. Hoesten. Kans op ontsteking van de luchtwegen. Kans op longontsteking. Vergroting/aantasting lever.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke symptomen en effecten

Symptomatische behandeling. Arts: maagspoeling.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : BIJ OMGEVINGSBRAND: Blusmiddelen aanpassen aan omgeving.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar : Niet brandbaar.
Explosiegevaar : Geen direct explosiegevaar.
Reactiviteit : Reageert heftig met: Chloraten. Waterstofperoxide.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Bij brand/hitte: boven de wind blijven. Bij brand/hitte: evacuatie overwegen. Bij brand/hitte: omwonenden deuren en ramen laten sluiten.
Blusinstructies : Toxische gassen verdunnen met verneveld water. Rekening houden met milieuverontreinigend bluswater. Bluswater beperken, zo mogelijk opvangen of indammen.
Bescherming tijdens brandbestrijding : Bij verhitting/verbranding: ademluchttoestel.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Algemene maatregelen : Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Zorg voor voldoende ventilatie. Adem damp en spuitnevel niet in.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting.
Noodprocedures : Gevarenzone afbakenen. Geen open vuur. Vaten gesloten houden. Verontreinigde kleding reinigen. Bij gevaarlijke reactie: boven de wind blijven. Bij gevaarlijke reactie: evacuatie overwegen.

6.1.1. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Binnendringen in riool verhinderen. Bodem- en waterverontreiniging voorkomen.

Fertigro Koper

Versie 2.0 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.
Herzieningsdatum 09.07.2015

Printdatum 09.07.2015

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Voor insluiting : Het lek dichtten als dat veilig gedaan kan worden. Morsvloeistof indammen. De resterende vloeistof met zand of inert absorptiemateriaal opnemen en afvoeren naar een veilige plaats. Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten.
- Reinigingsmethodes : Het product mechanisch opruimen. Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in overeenstemming met de plaatse-lijke voorschriften. Na werkzaamheden materiaal en kleding reinigen.
- Overige informatie : Het product mag niet in het milieu terechtkomen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie paragraaf 1 voor contactadressen in noodgevallen. Betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting: zie rubriek 8. Betreffende afvalverwijdering na het schoonmaken, zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Vermijd contact met de huid en de ogen. Zorg voor voldoende ventilatie. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
- Hygiënische maatregelen : Na hantering van dit product altijd handen wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Aanwezigheid voorzien van veiligheidsoogdouches en douches. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslagvoorwaarden : Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
- Opslagtemperatuur : 5 - 30 °C
- Hitte- en ontvlammingsbronnen : PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: warmtebronnen.
- Verbod op gemengde opslag : PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: reductiemiddelen. (sterke) basen.
- Opslagplaats : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In orde met de wettelijke normen. Beschermen tegen directe zonnestralen.
- Bijzondere voorschriften voor de verpakking : correct geëtiketteerd. beantwoorden aan de wettelijke normen. Plaats kwetsbare verpakking in een stevige houder.
- Verpakkingsmateriaal : GESCHIKT MATERIAAL: polypropyleen, polyethyleen, roestvast staal.

7.3. Specifiek eindgebruik

Meststof.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

koper(II)sulfaat, pentahydraat (7758-99-8)		
Nederland	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	Koper en anorganische koperverbindingen (inhaleerbaar), 0.1 mg/m ³ ; Nederland; Tijdsgewogen gemiddelde 8u; Wettelijk; inhaleerbaar

Fertigro Koper

Versie 2.0 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.
Herzieningsdatum 09.07.2015

Printdatum 09.07.2015

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:

Aanwezigheid voorzien van veiligheidsoogdouches en douches. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

Materiaalkeuze beschermende kleding: BIEDEN GOEDE BESCHERMING: Chloropreen rubber, chloorsulfaatpolyethyleen, butylrubber, PVC, viton.

Bescherming van de handen:

Handschoenen, wegwerphandschoenen van nitrilrubber. Norm EN374.

Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril met zijbescherming. In geval van risicovolle omstandigheden: gelaatsscherm.

Huid en lichaamsbescherming:

Draag geschikte beschermende kleding: corrosie bestendige kleding.

Bescherming van de ademhalingswegen:

Indien sprake is van vernevelen, draag een aerosolmasker, Type 2.



Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:

Voorkom lozing in het milieu. Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het schoonmaken.

RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	: Vloeibaar
Voorkomen	: Vloeistof.
Kleur	: Blauw.
Geur	: Reukloos.
Geurdrempelwaarde	: Geen gegevens beschikbaar
pH	: 1 - 3
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1)	: Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt	: Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt	: Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt	: ± 100 °C
Vlampunt	: > 100 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	: Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur	: Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas)	: Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning	: 23 hPa
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C	: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	: Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid	: 1,12 kg/l
Oplosbaarheid	: Water: volledig oplosbaar.
Log Pow	: Geen gegevens beschikbaar
Log Kow	: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch	: Geen gegevens beschikbaar

Fertigro Koper

Versie 2.0 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.
Herzieningsdatum 09.07.2015

Printdatum 09.07.2015

Ontploffingseigenschappen	: Het product is niet explosief.
Oxiderende eigenschappen	: Niet van toepassing.
Explosiegrenzen	: Geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie

Geen relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Reageert heftig met: Chloraten. Waterstofperoxide.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagcondities.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Waterige oplossing is een zuur.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd hoge temperaturen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: Chloraten. Waterstofperoxide.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij verhitting: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen zwaveloxiden. en vorming van metaalrook.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit : Oraal: schadelijk bij inslikken.

Spoor koper

ATE CLP (oraal) : 500.000 mg/kg

Koper(II) sulfaat, pentahydraat

LD50 oraal rat : 300 mg/kg (Rat; OESO 401: acute orale toxiciteit; Experimentele warde; 482 mg/kg body weight; (Rat).

LD50 dermaal konijn : >2000mg/kg (Konijn: Literatuurstudie; OESO 402: Acute dermale toxiciteit)

ATE CLP (oraal) : 300.000 mg/kg lichaamsgewicht.

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.
pH: 1 - 3

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
pH: 1 - 3

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan toxiciteit (eenmalige blootstelling) : Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan toxiciteit (herhaalde-
lijke blootstelling) : Niet ingedeeld.

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld.

Fertigro Koper

Versie 2.0 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.
Herzieningsdatum 09.07.2015

Printdatum 09.07.2015

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

- Ecologie - algemeen : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Ecologie - water : Zeer giftig voor ongewervelden (Daphnia). Giftig voor vissen.

koper(II)sulfaat, pentahydraat (7758-99-8)	
LC50 vissen 1	1,5 mg/l (24 h; Lepomis macrochirus; Toxiciteitstest)
EC50 Daphnia 1	0,109 - 0,798 mg/l (48 h; Daphnia magna; Watervrije vorm)
LC50 vissen 2	0,17 mg/l (24 h; Salmo gairdneri (Oncorhynchus mykiss); Watervrije vorm)
TLM vissen 1	3,8 ppm 24 h; Salmo gairdneri (Oncorhynchus mykiss)
Toxiciteitsdrempel algen 1	0.01 - 0.28,72 h; Selenastrum capricornutum; Watervrije vorm
Toxiciteitsdrempel algen 2	0,368 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; Watervrije vorm)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Spoor Koper	
Persistentie en afbreekbaarheid	Biologische afbreekbaarheid niet van toepassing.
koper(II)sulfaat, pentahydraat (7758-99-8)	
Persistentie en afbreekbaarheid	Biologische afbreekbaarheid niet van toepassing. Geen (test)data beschikbaar over mobiliteit van de stof.
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)	Niet van toepassing
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	Niet van toepassing
ThZV	Niet van toepassing
BZV (% van ThOD)	Niet van toepassing

12.3. Bioaccumulatie

Spoor Koper	
Bioaccumulatie	Bioaccumulatie: niet van toepassing.
koper(II)sulfaat, pentahydraat (7758-99-8)	
Bioaccumulatie	Vermogen tot bioaccumulatie.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Spoor Koper	
Ecologie - bodem	Oplosbaar in water.
koper(II)sulfaat, pentahydraat (7758-99-8)	
Ecologie - bodem	Giftig voor planten.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen relevante data beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten : Een hoge concentratie in het water zal door wijziging van de pH schadelijke gevolgen hebben voor het aquatisch leven.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

- Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Niet in riool lozen. Afval verwijderen volgens lokale en/of nationale voorschriften.
Aanvullende informatie : Gevaarlijk afval.
EURAL-code : 06 03 13* - vaste zouten en oplossingen die zware metalen bevatten

Fertigro Koper

Versie 2.0 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.
Herzieningsdatum 09.07.2015

Printdatum 09.07.2015

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. VN-nummer

VN-nr (ADR) : 3082

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN


Officiële vervoersnaam (ADR) : MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.

Omschrijving vervoerdocument (ADR) : UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (Kopersulfaat oplossing),
9, III, (E)

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Klasse (ADR) : 9

Gevaarsetiketten (ADR) : 9



14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (ADR) : III

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk :



Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar.


14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.6.1. Landtransport

Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 90

Classificeringscode (ADR) : M6

Oranje identificatiebord :



Code tunnelbeperking (ADR) : E

Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E1

14.6.2. Transport op open zee

Geen relevante data beschikbaar

14.6.3. Luchttransport

Geen relevante data beschikbaar

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

IBC-code : IBC03.

Fertigro Koper

Versie 2.0 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.
Herzieningsdatum 09.07.2015

Printdatum 09.07.2015

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen enkele stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII

Spoor Koper staat niet op de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

15.1.2. Nationale voorschriften

Waterbedreigingsklasse (WGK) : 2 - waterbedreigend

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor de volgende stoffen van dit mengsel heeft een beoordeling van de chemische veiligheid plaatsgevonden

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Gegevensbronnen : BIG-database.ECHA Website: Information on Registered Substances.Handbook of Chemistry and Physics CRC Press Inc Informatie van de leveranciers..

Afkortingen en acroniemen : CLP = Classification, labelling and packaging.
DNEL = Derivative No Effect Level.
n.v.t. = niet van toepassing.
PNEC = Predicted No Effect Concentration
REACH = Registration, evaluation and autorisation of chemicals.
CLP = Classification, labelling and packaging.
DNEL = Derivative No Effect Level.
PNEC = Predicted No Effect Concentration.

Overige informatie : AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt.

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:	
Acute Tox. 3	Acute orale toxiciteit, Categorie 3
Acute Tox. 4	Acute orale toxiciteit, Categorie 4
Aquatic Acute	Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Aquatic Chro-	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Aquatic Chro-	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2
Eye Irrit. 2	Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Skin Irrit. 2	Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
H301	Giftig bij inslikken
H302	Schadelijk bij inslikken
H315	Veroorzaakt huidirritatie
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen

Fertigro Koper

Versie 2.0 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.
Herzieningsdatum 09.07.2015

Printdatum 09.07.2015

H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
R22	Schadelijk bij opname door de mond
R36/38	Irriterend voor de ogen en de huid
R50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
N	Milieugevaarlijk
Xi	Irriterend
Xn	Schadelijk