

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : Luxan Vliegende Insecten Spray  
Productgroep : Aërosol

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Bestemd voor het grote publiek  
Gebruik van de stof of het mengsel : Insecticide

##### 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

EDIALUX NEDERLAND B.V.  
Gildeweg 37b  
3771 NB BARNEVELD - NEDERLAND  
T +31 (0)342 42 04 35 - F +31 (0)342 49 38 68  
[info@edialux.nl](mailto:info@edialux.nl) - [www.luxan.nl](http://www.luxan.nl)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land      | Organisatie/Bedrijf                                                                 | Adres                                                       | Noodnummer       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| België    | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn<br>B -1120 Brussels                               | +32 70 245 245   |
| Nederland | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum                                         | Huispostnummer B.00.118<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 30 274 88 88 |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229  
Aquatic Chronic 2 H411

Volledige tekst van de categorieën en risicozinnen: zie hoofdstuk 16


##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS02

GHS09

Signaalwoord (CLP) : Gevaar

Gevarenaanduidingen (CLP) : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol  
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting  
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden  
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken  
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten  
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden  
P260 - stof, rook, gas, nevel, spuitnevel, damp niet inademen  
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden  
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product  
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken  
P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen  
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een containerpark overeenkomstig de plaatselijke voorschriften

EUH zinnen : EUH208 - Bevat pyrethrinen. Kan een allergische reactie veroorzaken

# Luxan Vliegende Insecten Spray

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### 2.3. Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stof

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsel

| Naam                                                                                                  | Productidentificatie                                                                                             | %        | Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| propaan                                                                                               | (CAS-nr) 74-98-6<br>(EG nr) 200-827-9<br>(EU-Identificatienummer) 601-003-00-5<br>(REACH-nr) 01-2119486944-21    | 4 - 22,4 | F+; R12                                     |
| butaan                                                                                                | (CAS-nr) 106-97-8<br>(EG nr) 203-448-7<br>(EU-Identificatienummer) 601-004-00-0<br>(REACH-nr) 01-2119474691-32   | 4 - 22,4 | F+; R12                                     |
| isobutaan                                                                                             | (CAS-nr) 75-28-5<br>(EG nr) 200-857-2<br>(EU-Identificatienummer) 601-004-00-0<br>(REACH-nr) 01-2119485395-27    | 4 - 22,4 | F+; R12                                     |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen <2% aromatische verbindingen | (CAS-nr) 64742-47-8<br>(EG nr) 926-141-6<br>(EU-Identificatienummer) 649-422-00-2<br>(REACH-nr) 01-2119456620-43 | < 5      | Xn; R65<br>R66                              |
| Koolwaterstoffen, C12-C16 isoalkanen <2% aromaten                                                     | (CAS-nr) 64742-47-8<br>(EG nr) 927-676-8<br>(REACH-nr) 01-2119456377-30                                          | < 3,75   | Xn; R65<br>R66                              |
| Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics                                                     | (CAS-nr) 90622-58-5<br>(EG nr) 920-901-0<br>(REACH-nr) 01-2119456810-40                                          | < 1,25   | Xn; R65<br>R66                              |
| piperonyl butoxide                                                                                    | (CAS-nr) 51-03-6<br>(EG nr) 200-076-7                                                                            | ~ 1      | N; R50/53                                   |
| Pyrethrinen                                                                                           | (CAS-nr) 8003-34-7<br>(EG nr) 232-319-8                                                                          | 0,2      | Xn; R20/21/22<br>N; R50/53                  |

| Naam                                                                                                  | Productidentificatie                                                                                             | %        | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propaan                                                                                               | (CAS-nr) 74-98-6<br>(EG nr) 200-827-9<br>(EU-Identificatienummer) 601-003-00-5<br>(REACH-nr) 01-2119486944-21    | 4 - 22,4 | Flam. Gas 1, H220<br>Compressed gas, H280                                                                                                                        |
| butaan                                                                                                | (CAS-nr) 106-97-8<br>(EG nr) 203-448-7<br>(EU-Identificatienummer) 601-004-00-0<br>(REACH-nr) 01-2119474691-32   | 4 - 22,4 | Flam. Gas 1, H220<br>Compressed gas, H280                                                                                                                        |
| isobutaan                                                                                             | (CAS-nr) 75-28-5<br>(EG nr) 200-857-2<br>(EU-Identificatienummer) 601-004-00-0<br>(REACH-nr) 01-2119485395-27    | 4 - 22,4 | Flam. Gas 1, H220<br>Compressed gas, H280                                                                                                                        |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen <2% aromatische verbindingen | (CAS-nr) 64742-47-8<br>(EG nr) 926-141-6<br>(EU-Identificatienummer) 649-422-00-2<br>(REACH-nr) 01-2119456620-43 | < 5      | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                |
| Koolwaterstoffen, C12-C16 isoalkanen <2% aromaten                                                     | (CAS-nr) 64742-47-8<br>(EG nr) 927-676-8<br>(REACH-nr) 01-2119456377-30                                          | < 3,75   | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                |
| Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics                                                     | (CAS-nr) 90622-58-5<br>(EG nr) 920-901-0<br>(REACH-nr) 01-2119456810-40                                          | < 1,25   | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                |
| piperonyl butoxide                                                                                    | (CAS-nr) 51-03-6<br>(EG nr) 200-076-7                                                                            | ~ 1      | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                 |
| Pyrethrinen                                                                                           | (CAS-nr) 8003-34-7<br>(EG nr) 232-319-8                                                                          | 0,2      | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16

# Luxan Vliegende Insecten Spray

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- EHBO na inademing : Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
- EHBO na contact met de huid : Besmette kledij verwijderen en de huid grondig wassen met water en zeep.
- EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Indien de irritatie aanhoudt een arts raadplegen.

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

De behandeling is symptomatisch en ondersteunend. Geen specifiek antgift bekend.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Droog poeder. Schuim. Waternevel. Koolstofdioxide.

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Explosiegevaar : Ontploffingsgevaar in geval van brand.
- Reactiviteit : Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagcondities.

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

- Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Niet roken. Geen open vuur.
- Overige informatie : Omstaanders uit de gevarenszone houden.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

##### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

- Beschermingsmiddelen : Geen open vuur, geen vonken en niet roken. Sproei nevel niet inademen.
- Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan. Elke mogelijke ontstekingsbron (open vuur, vonken, roken, ...) verwijderen.

##### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Voor insluiting : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Binnendringen in riool verhinderen.
- Reinigingsmethodes : De geabsorbeerde stof in afsluitbare vaten doen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Extra gevaren bij verwerking : Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
- Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voedingswaren, keukengerei, aquaria en vogelkooien goed afdekken, aquariumpompen uitschakelen.
- Hygiënische maatregelen : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslagvoorwaarden : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Vorstvrij opslaan. Op een droge plaats bewaren.
- Opslagplaats : Op een goed geventileerde plaats bewaren.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

# Luxan Vliegende Insecten Spray

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

| butaan (106-97-8)       |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| Frankrijk               | VLE (mg/m³) | 1900 mg/m³ |
| Frankrijk               | VME (ppm)   | 800 ppm    |
| Pyrethrinen (8003-34-7) |             |            |
| Frankrijk               | VME (mg/m³) | 1 mg/m³    |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passende technische maatregelen | : Afgesloten ruimten ventileren alvorens ze te betreden.                                       |
| Bescherming van de ogen         | : Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale oogbescherming aanbevolen.          |
| Huid en lichaam bescherming     | : Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen. |
| Overige informatie              | : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.                                             |

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand                              | : Vloeibaar                                                 |
| Voorkomen                                      | : Emulsie.                                                  |
| Kleur                                          | : wit.                                                      |
| Geur                                           | : karakteristiek.                                           |
| Geurdrempelwaarde                              | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| pH                                             | : 7,2                                                       |
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| Smeltpunt                                      | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| Vriespunt                                      | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| Kookpunt                                       | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| Vlampunt                                       | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| Zelfontbrandingstemperatuur                    | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| Ontledingstemperatuur                          | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| Ontvlambaarheid (vast,gas)                     | : Zeer licht ontvlambaar gas                                |
| Dampspanning                                   | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C              | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| Relatieve dichtheid                            | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| Dichtheid                                      | : 1 g/ml                                                    |
| Oplosbaarheid                                  | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| Log Pow                                        | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| Log Kow                                        | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| Viscositeit, kinematisch                       | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| Viscositeit, dynamisch                         | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| Ontploffingseigenschappen                      | : Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand. |
| Oxiderende eigenschappen                       | : Geen gegevens beschikbaar                                 |
| Explosiegrenzen                                | : Geen gegevens beschikbaar                                 |

### 9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagcondities.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide.

# Luxan Vliegende Insecten Spray

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

| Luxan Vliegende Insecten Spray |              |
|--------------------------------|--------------|
| LD50 oraal rat                 | > 2000 mg/kg |
| LD50 dermaal rat               | > 4000 mg/kg |

| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen <2% aromatische verbindingen (64742-47-8) |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LD50 oraal rat                                                                                                     | > 5000 mg/kg |
| LD50 dermaal konijn                                                                                                | > 5000 mg/kg |

| Pyrethrinen (8003-34-7) |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| ATE CLP (oraal)         | 500,000 mg/kg lichaamsgewicht  |
| ATE CLP (dermaal)       | 1100,000 mg/kg lichaamsgewicht |
| ATE CLP (stof, nevel)   | 1,500 mg/l/4u                  |

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld  
pH: 7,2

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld  
pH: 7,2

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) : Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) : Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

Ecologie - algemeen : Gevaarlijk voor bijen.

Ecologie - water : Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

| Pyrethrinen (8003-34-7) |         |
|-------------------------|---------|
| EC50 Daphnia 1          | 12 µg/l |

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| Luxan Vliegende Insecten Spray  |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Het product is biologisch afbreekbaar. |

| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen <2% aromatische verbindingen (64742-47-8) |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid                                                                                    | Biologisch afbreekbaar. |

#### 12.3. Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.6. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.

Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

# Luxan Vliegende Insecten Spray

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

#### 14.1. VN-nummer

VN-nr (ADR) : 1950

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Officiële vervoersnaam (ADR) : SPUITBUSSEN, (met pyrethrinen en piperonylbutoxide)  
Omschrijving vervoerdocument (ADR) : UN 1950 SPUITBUSSEN, (met pyrethrinen en piperonylbutoxide), 2.1, (D), MILIEUGEVAARLIJK

#### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

Klasse (ADR) : 2  
Gevaarsetiketten (ADR) : 2.1



#### 14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing

#### 14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk :



Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

##### 14.6.1. Landtransport

Classificeringscode (ADR) : 5F  
Bijzondere bepaling (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Transportcategorie (ADR) : 2  
Code tunnelbeperking (ADR) : D  
Beperkte hoeveelheden (ADR) : 1l  
Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E0

##### 14.6.2. Transport op open zee

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 14.6.3. Luchttransport

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### 15.1.1. EU-voorschriften

De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG als gevaarlijk worden beschouwd of die voldoen aan de criteria van een of meer van de volgende gevaarclassen of categorieën van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                             | Luxan Vliegende Insecten Spray - Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanen, < 2% aromatics - Koolwaterstoffen, C12-C16 isoalkanen <2% aromaten - piperonyl butoxide - Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen <2% aromatische verbindingen - Pyrethrinen |
| 3.b. Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevaarclassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevaarclassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10 | Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanen, < 2% aromatics - Koolwaterstoffen, C12-C16 isoalkanen <2% aromaten - Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen <2% aromatische verbindingen - Pyrethrinen                                                       |
| 3.c. Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevaarclassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevaarklasse 4.1                                                                                                                                                                        | Luxan Vliegende Insecten Spray - piperonyl butoxide - Pyrethrinen                                                                                                                                                                                                                 |

# Luxan Vliegende Insecten Spray

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

40. Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gassen van categorie 1 of 2, ontvlambare vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare vaste stoffen van categorie 1 of 2, stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen van categorie 1, 2 of 3, pyrofore vloeistoffen van categorie 1 of pyrofore vaste stoffen van categorie 1, ongeacht of zij in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn opgenomen.

Luxan Vliegende Insecten Spray - propaan - butaan - isobutaan

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

### 15.1.2. Nationale voorschriften

Wettelijke referentie

: Toelatingsnummer: 14191 N.

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:

|                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal)               | Acute dermale toxiciteit, Categorie 4                                                                                              |
| Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) | Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4                                                                                |
| Acute Tox. 4 (Oral)                 | Acute orale toxiciteit, Categorie 4                                                                                                |
| Aerosol 1                           | Aerosol, Category 1                                                                                                                |
| Aquatic Acute 1                     | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                                                                |
| Aquatic Chronic 1                   | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                                                            |
| Aquatic Chronic 2                   | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                                                                            |
| Asp. Tox. 1                         | Aspiratiegevaar, Categorie 1                                                                                                       |
| Compressed gas                      | Gassen onder druk : Samengeperst gas                                                                                               |
| Flam. Gas 1                         | Ontvlambare gassen, Categorie 1                                                                                                    |
| H220                                | Zeer licht ontvlambaar gas                                                                                                         |
| H222                                | Zeer licht ontvlambare aerosol                                                                                                     |
| H229                                | Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting                                                                                 |
| H280                                | Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming                                                                                |
| H302                                | Schadelijk bij inslikken                                                                                                           |
| H304                                | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt                                                           |
| H312                                | Schadelijk bij contact met de huid                                                                                                 |
| H332                                | Schadelijk bij inademing                                                                                                           |
| H400                                | Zeer giftig voor in het water levende organismen                                                                                   |
| H410                                | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen                                                          |
| H411                                | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen                                                               |
| EUH208                              | Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken                                                                                    |
| R12                                 | Zeer licht ontvlambaar                                                                                                             |
| R20/21/22                           | Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid                                                             |
| R50/53                              | Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken |
| R65                                 | Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken                                                                               |
| R66                                 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken                                                            |
| F+                                  | Zeer licht ontvlambaar                                                                                                             |
| N                                   | Milieugevaarlijk                                                                                                                   |
| Xn                                  | Schadelijk                                                                                                                         |

SDS EU

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID** De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt