

Optima Sugar+

**CALCIUMNITRAATSUSPENSIE
MET MICRONUTRIËNTEN VOOR
VERSTUIVING OP BLADEREN
N (+CA) 8 (+14)**

**NITRATE DE CALCIUM EN
SUSPENSION CONTIENT
DES OLIGOÉLÉMENTS POUR
APPLICATION FOLIAIRE 8 (+14)**

GEWAARBORGDE GEHALTEN/ TENEURS GARANTIES (w/w)

Stikstof totaal/ Azote total (N)	8,1 %
Nitraatstikstof/ Azote nitrique (N)	7,9 %
Calcium/ Calcium (CaO)*	14,4 %
Boor/ Bore (B)*	0,033 %
Koper/ Cuivre (Cu)*	0,014 %
complexvormer HGA / complexé par HGA	
IJzer/ Fer (Fe)*	0,0329 %
complexvormer HGA / complexé par HGA	
Mangaan/ Manganèse (Mn)*	1,466 %
complexvormer HGA / complexé par HGA	
Molybdeen/ Molybdène (Mo)*	0,008 %
Zink/ Zinc (Zn)*	0,027 %
complexvormer HGA / complexé par HGA	
pH product/ pH du produit	2,0 – 3,5

* wateroplosbaar/ soluble dans l'eau

**BLADMESTSTOF/
ENGRAIS FOLIAIRE**

**EG-MESTSTOF/
ENGRAIS CE**



nettomassa/Nettomasse

27,3 kg (17,5 L)

Fabrikant/ Fabricant:
Soil-Tech Solutions B.V.
Biezenmortelsestraat 57
NL - 5074 RJ Biezenmortel
www.soiltech.nl



SOILTECH
KNOWS WHY

DOSERING / RECOMMANDATIONS:

Teelt / Culture	Bladtoepassing / Application foliaire (max. conc. 1:100)	Frequentie / Fréquence	Toepassingsstadium / Stade d'application
Suikerbiet Betteraves à sucre	3 - 4 L/ha	2-4 per jaar/par an	Tijdens de bladontwikkeling. Pendant le développement du feuillage.
Akkerbouw Grandes cultures	3 - 4 L/ha	2-4 per jaar/par an	Tijdens de bladontwikkeling. Pendant le développement du feuillage.
Koolzaad Colza	2 L/ha	2 per jaar/par an	1 ^e toepassing met de herbicide voor de winter, 2 ^e toepassing vanaf de vorming van de stengel. 1 ^{re} application avec l'herbicide avant l'hiver, 2 ^e application après la formation de la tige.
Boomteelt/wijnbouw/ kleinfruit Arboriculture/ viticulture/petits fruits	4 L/ha	5-8 per jaar/par an	Tijdens de bladontwikkeling (na de bloei). Pendant le développement du feuillage (après la floraison).
Groenten/Broccoli Légumes/Brocoli	4 L/ha	3-5 per jaar/par an	Vanaf 2 weken na planten tot 3 weken voor de oogst. Dès 2 semaines après la plantation jusqu'à 3 semaines avant récolte.
Andere teelten Autres cultures	3 - 4 L/ha	2-6 per jaar/par an	Tijdens de bladontwikkeling. Pendant le développement du feuillage.

GEBRUIKSRICHTLIJNEN / PRÉCAUTIONS:

Goed schudden/roeren voor gebruik. De aanbevolen dosering en concentratie niet overschrijden. Er wordt aangeraden een proefbehandeling te doen bij gevoelige planten alvorens toe te passen op een volledig gewas. Zorg voor geschikte spuitomstandigheden (o.a. temperatuur, vochtigheid, windsnelheid). Niet behandelen indien de temperatuur >25°C is of indien deze kan oplopen >25°C in de uren na de toepassing. Voer de behandeling bij voorkeur op het einde van de dag uit. Niet toepassen voor de oogst. De mengbaarheid en/of werking kan niet gegarandeerd worden als met een ander middel wordt gecombineerd. Vooraleer te mengen, wordt aangeraden om op kleine schaal een test uit te voeren.

Let op: Producten nooit puur met elkaar mengen. Niet combinerbaar met producten die fosfaat en/of sulfaat bevatten. Secouer/agiter avant emploi. Ne pas dépasser les doses recommandées. Il est recommandé de faire une application d'essai sur des plantes sensibles avant de traiter toutes les plantes. Le traitement peut seulement être effectué dans des conditions favorables pour une application foliaire (température, humidité, vitesse du vent). Ne pas traiter si la température est > 25°C ou si celle-ci risque d'être > 25°C dans les heures suivant l'application. Traiter de préférence en fin de journée. Ne pas traiter avant la récolte. Le miscibilité et/ou efficacité ne peut pas être garanti en combinaison avec d'autres produits. Avant tout mélange, il est recommandé de faire un test préalable.

Attention: Ne jamais mélanger des produits purs ensemble. Ne pas compatible avec tout type de produit contenant du phosphate et/ou du sulfate.

HANDLING-OPSLAG / MANIPULATION-STOCKAGE:

Bewaar op een koele en droge plaats, uit direct zonlicht. Dit product is getest en kan veilig worden opgeslagen bij temperaturen van 5°C tot 25°C. Kristallisatie en/of sedimentatie kan plaatsvinden onder de 5°C. De houdbaarheidsdatum op de bovenzijde is gegarandeerd indien het product bewaard wordt volgens deze richtlijnen in de ongeopende originele verpakking. Maak geen pre-mix en/of sla niet op in een verdunde vorm. Enkel in de originele verpakking bewaren en de dop meteen na gebruik sluiten. De product doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil. Ce produit est testé et peut être stocké en sécurité à des températures entre 5-25°C. Une cristallisation et/ou une sédimentation peuvent arriver en dessous de 5°C. La date limite d'utilisation optimale (DLUO) est garantie tant que le produit est conservé selon ces directives et dans l'emballage original étant fermé. Ne pas faire un pré-mélange et/ou ne pas stocker sous forme diluée. Stocker uniquement dans l'emballage d'origine et fermer l'emballage directement après emploi.

GEVAAR

DANGER



UFI:6GQV-Q04X-3008-U990

H302: Schadelijk bij inslikken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats-bescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de richtlijnen inzake gevaarlijk afval of verpakkingen of verpakkingssafval.
H302 - Nocif en cas d'ingestion.
H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
H315 - Provoque une irritation cutanée.
Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Rincer la bouche. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.