

DESCH CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden



	BLOEMPOTTEN BLUMENTÖPFE POTS HORTICOLES FLOWERPOTS	DESCH RANGE 5° DESCH RANGE 5° SERIE DESCH 5° DESCH RANGE 5°
	BLOEMPOTTEN BLUMENTÖPFE POTS HORTICOLES FLOWERPOTS	PENTA RANGE 5° PENTA RANGE 5° SERIE PENTA 5° PENTA RANGE 5°
	BLOEMPOTTEN BLUMENTÖPFE POTS HORTICOLES FLOWERPOTS	DESCH RANGE 8° DESCH RANGE 8° SERIE DESCH 8° DESCH RANGE 8°
	BLOEMPOTTEN BLUMENTÖPFE POTS HORTICOLES FLOWERPOTS	PENTA RANGE 8° PENTA RANGE 8° SERIE PENTA 8° PENTA RANGE 8°
	POTCONTAINERS TOPFCONTAINER POTCONTENEURS POTCONTAINERS	DESCH RANGE 5° DESCH RANGE 5° SERIE DESCH 5° DESCH RANGE 5°
	CONTAINERS CONTAINER CONTENEURS CONTAINERS	DESCH RANGE 5° DESCH RANGE 5° SERIE DESCH 5° DESCH RANGE 5°
	BOOMCONTAINERS BAUMSCHULCONTAINER CONTENEURS POUR PEPINIERES SHRUB CONTAINERS	ZED RANGE ZED RANGE SERIE ZED ZED RANGE
	RONDE POTTEN RUNDE TÖPFE POTS RONDS ROUND POTS	PS THERMOVORM PS THERMOFORM PS THERMOFORMES PS THERMOFORMED
	GERBERACONTAINER GERBERACONTAINER CONTENEUR GERBERA GERBERACONTAINER	DESCH RANGE 5° DESCH RANGE 5° SERIE DESCH 5° DESCH RANGE 5°
	ROZEN CONTAINERS ROSEN CONTAINERN CONTENEURS ROSIERS ROSE CONTAINERS	ZED RANGE 5° ZED RANGE 5° SERIE ZED 5° ZED RANGE 5°



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



DESCH CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



5°

Code Bestellnummer Code Code	Omschrijving Beschreibung Description Description				Gaten Löcher Trous Holes		
085.52	8,5 cm (vol 9)	■ ■	260	7,0	12	49.280 (2 x 24.640)	41.000 (20 x 2.050)
085.53 ¹⁾	8,5 cm H (vol 9)	■ ■	290	8,2	8	49.280 (2 x 24.640)	-
090.52	9 cm	■ ■	300	7,0	12	65.520 (2 x 32.760)	50.400 (20 x 2.520)
090.5A	9 cm M	■ ■	320	7,8	12	63.960 (2 x 31.980)	40.300 (20 x 2.015)
090.53	9 cm H	■ ■	360	8,8	12	63.960 (2 x 31.980)	38.000 (20 x 1.900)
095.52	9,5 cm (vol 10)	■ ■	380	8,4	8	53.280 (2 x 26.640)	38.400 (20 x 1.920)
100.52	10 cm	■ ■	410	7,8	8	50.800 (2 x 25.400)	37.800 (20 x 1.890)
105.51	10,5 cm L	■ ■	465	7,8	12	31.460 (2 x 15.730)	26.000 (20 x 1.300)
105.53	10,5 cm H (vol 11)	■ ■	525	9,0	12	30.800 (2 x 15.400)	25.000 (20 x 1.250)
105.5V	Vol 11	■ ■	525	9,0	12	30.800 (2 x 15.400)	25.000 (20 x 1.250)
110.52	11 cm (vol 12)	■ ■	550	8,8	12	37.000 (2 x 18.500)	29.800 (20 x 1.490)
110.53	11 cm H (vol 12)	■ ■	550	9,8	12	36.400 (2 x 18.200)	28.800 (20 x 1.440)
120.51	12 cm L	■ ■	650	8,8	12	25.800 (2 x 12.900)	19.000 (20 x 950)
130.51	13 cm L	■ ■	835	9,6	8	19.150 (2 x 9.575)	14.700 (20 x 735)
140.50	14 cm XL	■	940	9,0	8	17.660 (2 x 8.830)	12.600 (30 x 420)
150.51	15 cm L	■ ■	1.250	10,8	8	16.740 (2 x 8.370)	-

¹⁾ = D-Grade op aanvraag. ¹⁾ = D-Grade auf Anfrage. ¹⁾ = D-Grade sur demande.
H = Hoog, Hoch, Haut, High. L = Laag, Flach, Bas, Low. XL = Extra Laag, Schale, Coupe, Dwarf.

¹⁾ = D-Grade on request.
M = Medium, Medium, Medium, Medium.

Voordelen:

- 5° hellingshoek.
- Groot bodemoppervlak voor optimale stabiliteit tijdens teelt en transport.
- Groter volume in vergelijking met 8° producten.
- Zowel hoge als lage uitvoeringen.
- Uitstekende verwerkbaarheid.

Vorteile:

- Konizität 5°.
- Große Bodenfläche für optimale Stabilität während Aufzucht und Transport.
- Größeres Volumen im Vergleich zu Produkten mit 8° Neigung.
- In hoher und niedriger Ausführung erhältlich.
- Optimal verarbeitbar.

Avantages:

- Pente 5°.
- Grande surface de fond pour une stabilité optimale pendant la culture et le transport.
- Un volume plus grand comparé aux produits 8°.
- Modèles hauts et bas.
- Faciles à utiliser.

Advantages:

- 5° Angle.
- Large bottom surface for maximum stability during cultivation and transport.
- More volume in comparison with 8° products.
- Both tall and short versions.
- Excellent for processing.



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



DESCH CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden

KaRo

5°



Code Bestelnummer Code Code	Omschrijving Beschreibung Description Description				Gaten Löcher Trous Holes		
25200 ¹⁾	9 cm		280	6,9	10	50.544 (2 x 25.272)	43.680 (20 x 2.184)
25215 ¹⁾	10,5 cm L		450	8,0	10	31.740 (2 x 15.870)	32.640 (20 x 1.632)
25210 ¹⁾	10,5 cm H (vol 11)		530	9,0	10	30.820 (2 x 15.410)	31.680 (20 x 1.584)
25220 ¹⁾	12 cm		680	9,0	10	23.392 (2 x 11.696)	17.400 (20 x 870)
25230 ¹⁾	13 cm		850	9,6	10	18.720 (2 x 9.360)	11.760 (20 x 660)

¹⁾ = D-Grade op aanvraag.

¹⁾ = D-Grade auf Anfrage.

¹⁾ = D-Grade sur demande.

¹⁾ = D-Grade on request.

H = Hoog, Hoch, Haut, High.

L = Laag, Flach, Bas, Low.

Voordelen:

- 5° hellingshoek.
- Groot bodemoppervlak voor optimale stabiliteit tijdens teelt en transport.
- Groter volume in vergelijking met 8° producten.
- Zowel hoge als lage uitvoeringen.
- Uitstekende verwerkbaarheid.

Vorteile:

- Konizität 5°.
- Große Bodenfläche für optimale Stabilität während Aufzucht und Transport.
- Größeres Volumen im Vergleich zu Produkten mit 8° Neigung.
- In hoher und niedriger Ausführung erhältlich.
- Optimal verarbeitbar.

Avantages:

- Pente 5°.
- Grande surface de fond pour une stabilité optimale pendant la culture et le transport.
- Un volume plus grand comparé aux produits 8°.
- Modèles hauts et bas.
- Faciles à utiliser.

Advantages:

- 5° Angle.
- Large bottom surface for maximum stability during cultivation and transport.
- Greater volume in comparison with 8° products.
- Both tall and short versions.
- Excellent for processing.



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



DESCH CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



8°

Code Bestellnummer Code Code	Omschrijving Beschreibung Description Description				Gaten Löcher Trous Holes		
085.82	8,5 cm	■ ■	210	6,2	5	76.030 (2 x 38.015)	63.000 (20 x 3.150)
090.82	9 cm	■ ■	285	6,7	12	68.640 (2 x 34.320)	59.000 (20 x 2.950)
100.82	10 cm	■ ■	400	7,8	8	52.070 (2 x 26.035)	37.800 (20 x 1.890)
110.82	11 cm	■ ■	520	8,8	12	37.200 (2 x 18.600)	28.800 (20 x 1.440)
120.81	12 cm L	■ ■	620	8,8	12	32.160 (2 x 16.080)	22.800 (20 x 1.140)
120.83	12 cm H (vol 13)	■ ■	750	10,0	12	31.300 (2 x 15.650)	22.800 (20 x 1.140)
130.81	13 cm L	■ ■	800	9,6	8	22.460 (2 x 11.230)	16.600 (20 x 830)
130.83	13 cm H	■	970	11,2	8	22.400 (2 x 11.200)	14.700 (30 x 490)
140.81	14 cm L	■ ■	1.000	10,4	8	22.400 (2 x 11.200)	15.000 (30 x 500)

H = Hoog, Hoch, Haut, High.

L = Laag, Flach, Bas, Low.

Voordelen:

- 8° hellingshoek.
- Zeer geschikt voor sierpotten en overpotten.
- Zowel hoge als lage uitvoeringen.
- Uitstekende verwerkbaarheid.

Vorteile:

- Konizität 8°.
- Besonders für Zierpöfe und Übertöpfe geeignet.
- In hoher und niedriger Ausführung erhältlich.
- Optimal verarbeitbar.

Avantages:

- Pente 8°.
- Convient très bien avec pots décoratifs et avec des cache-pots.
- Modèles hauts et bas.
- Faciles à utiliser.

Advantages:

- 8° Angle.
- Particularly suitable for decorative pots and cover pots.
- Both tall and short versions.
- Excellent for processing.



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



DESCH CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden

KaRo

8°



Code Bestellnummer Code Code	Omschrijving Beschreibung Description Description				Gaten Löcher Trous Holes		
25218 ¹⁾	10,5 cm L		410	8,0	10	38.640 (2 x 19.320)	37.440 (20 x 1.872)
25228 ¹⁾	12 cm H (vol 13)		750	9,6	10	23.048 (2 x 11.524)	17.100 (20 x 855)

¹⁾ = D-Grade op aanvraag.

¹⁾ = D-Grade auf Anfrage.

¹⁾ = D-Grade sur demande.

¹⁾ = D-Grade on request.

H = Hoog, Hoch, Haut, High.

L = Laag, Flach, Bas, Low.

Voordelen:

- 8° hellingshoek.
- Zeer geschikt voor sierpotten en overpotten.
- Zowel hoge als lage uitvoeringen.
- Uitstekende verwerkbaarheid.

Vorteile:

- Konizität 8°.
- Besonders für Ziertöpfe und Übertöpfe geeignet.
- In hoher und niedriger Ausführung erhältlich.
- Optimal verarbeitbar.

Avantages:

- Pente 8°.
- Convient très bien avec pots décoratifs et avec des cache-pots.
- Modèles hauts et bas.
- Faciles à utiliser.

Advantages:

- 8° Angle.
- Particularly suitable for decorative pots and cover pots.
- Both tall and short versions.
- Excellent for processing.



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



DESCH CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden



5°



Code Bestellnummer Code Code	Omschrijving Beschreibung Description Description				Gate Löcher Trous Holes	
120.53 NEW	12 cm H	■ ■	0,8	10,5	12	25.800 (2 x 12.900)
130.53	13 cm H	■ ■	1,0	11,0	8	18.720 (2 x 9.360)
140.53	14 cm H	■ ■	1,3	12,5	8	17.020 (2 x 8.510)
150.53	15 cm H	■ ■	1,5	13,0	8	12.200 (2 x 6.100)

H = Hoog, Hoch, Haut, High.

Voordelen:

- 5° hellingshoek.
- Hybridemodel tussen traditionele pot en container.
- Voordelige keus.
- Verkrijgbaar in de voornaamste literinhouden.
- Uitstekende verwerkbaarheid.

Vorteile:

- Konizität 5°.
- Hybridmodell zwischen traditionellen Töpfen und Containern.
- Preisgünstig.
- In den wichtigsten Litermaßen erhältlich.
- Optimal verarbeitbar.

Avantages:

- Pente 5°.
- Modèle hybride entre pot traditionnel et conteneur.
- Un choix avantageux.
- Disponible dans les mesures en litre ordinaires.
- Faciles à utiliser.

Advantages:

- 5° Angle.
- Hybrid model between traditional pot and container.
- Economical choice.
- Available in the normal litre sizes.
- Excellent for processing.



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



DESCH CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



Code Bestellnummer Code Code	Omschrijving Beschreibung Description Description		 vol. lfr.		Gaten Löcher Trous Holes	
130.55	C 13 cm	■ ■	1,0	11,0	8	13.970 (2 x 6.985)
140.54 NEW	C 14 cm L	■ ■	1,1	10,6	8	13.824 (2 x 6.912)
140.55	C 14 cm	■ ■	1,3	12,4	8	12.030 (2 x 6.015)
150.55	C 15 cm	■ ■	1,5	13,0	8	10.040 (2 x 5.020)
170.50	C 17 cm XL	■	1,65	10,4	16	8.690 (2 x 4.345)
170.54	C 17 cm L	■ ■	2,0	12,7	16	8.610 (2 x 4.305)
170.56	C 17 cm H	■ ■	2,5	15,5	16	7.380 (2 x 3.690)
190.50	C 19 cm XL	■ ■	2,5	13,5	16	6.000 (2 x 3.000)
190.55	C 19 cm L	■ ■	3,0	15,5	16	5.880 (2 x 2.940)
190.5R	C 19 cm rib	■ ■	3,0	15,5	16	5.580 (2 x 2.790)
190.56	C 19 cm H	■ ■	3,5	18,5	16	5.760 (2 x 2.880)
190.5B NEW	C 19 cm gallon	■ ■	3,8	18,5	16	5.400 (2 x 2.700)

H = Hoog, Hoch, Haut, High.

L = Laag, Flach, Bas, Low.

XL = Extra Laag, Schale, Coupe, Dwarf.

Voordelen:

- 5° hellingshoek.
- Robuuste rand voor maximale stevigheid.
- Verkrijgbaar in alle gangbare litermaten.
- Gladde binnenrand voor het eenvoudig steken van etiketten en labels.

Avantages:

- Pente 5°.
- Bord robuste pour une solidité maximale.
- Disponible en litrages pépinières.
- Bord intérieur lisse pour enfoncer facilement les étiquettes.

Vorteile:

- Konizität 5°.
- Hohe Standfestigkeit durch den robusten Rand.
- In allen gängigen Litermaßen erhältlich.
- Glatter Innenrand zum einfachen Einstecken von Etiketten.

Advantages:

- 5° Angle.
- Robust edge for maximum sturdiness.
- Available in all popular litre sizes.
- Smooth internal edge to facilitate sticking tickets and labels.



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



DESCH CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden

KaRo



Code Bestellnummer Code Code	Omschrijving Beschreibung Description Description				Gaten Löcher Trous Holes	
5694	13 cm	■ ■	1,0	10,6	15	13.500 (2 x 6.750)
5642 NEW	14 cm 8°	■ ■	1,2	12,3	15	9.760 (2 x 4.880)
5342 NEW	14 cm	■ ■	1,3	12,3	15	9.760 (2 x 4.880)
5698	15 cm	■ ■	1,5	12,2	12	7.992 (2 x 3.996)
5700	17 cm	■ ■	2,0	13,2	15	8.064 (2 x 4.032)
5711	19 cm	■ ■	3,0	15,0	15	6.204 (2 x 3.102)
5713 ¹⁾						5.940 (2 x 2.970)
5750	21 cm	■ ■	4,0	16,6	21	3.132 (2 x 1.566)
5745	23 cm	■ ■	5,0	17,9	21	2.592 (2 x 1.296)

¹⁾ = Speciaal voor de chrysantenteelt verkrijgbaar in een zwaardere uitvoering.

¹⁾ = Spezial für die Chrysanthemenanzucht auch in schwere Ausführung erhältlich.

¹⁾ = Egalement disponible en finition lourde pour des chrysanthèmes.

¹⁾ = Also available in heavy duty version for Chrysanthemum.

Voordelen:

- 5° hellingshoek.
- Verkrijgbaar in alle gangbare litermaten.

Vorteile:

- Konizität 5°.
- In allen gängigen Litermaßen erhältlich.

Avantages:

- Pente 5°.
- Disponible en litrages pépinières.

Advantages:

- 5° Angle.
- Available in all popular litre sizes.



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



DESCH CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden



8°



Code Bestelnummer Code Code	Omschrijving Beschreibung Description Description				Gaten Löcher Trous Holes	
24010 ¹⁾	7 cm	■	130	5,5	4	57.600 (20 x 2.880)
24020	7,5 cm	■	205	7	4	46.800 (20 x 2.340)
24040	8 cm	■	210	6,4	4	40.800 (30 x 1.360)

¹⁾ = Strips van 5 potten Ø 7 cm.

¹⁾ = Reihen von 5 Töpfe von Ø 7 cm.

¹⁾ = Des séries de 5 godets diam. Ø 7 cm.

¹⁾ = Strips of 5x Ø 7 cm pots.



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



DESCH CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden



5°



Code Bestellnummer Code Code	Omschrijving Beschreibung Description Description				Gaten Löcher Trous Holes	
190.5G	C19 cm GC	■	3,0	15,5	4	5.880 (2 x 2.940)
190.5L	C19 cm GCL	■	2,5	13,5	4	6.000 (2 x 3.000)



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



DESCH CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden



5°



Code Bestellnummer Code Code	Omschrijving Beschreibung Description Description				Gaten Löcher Trous Holes	
5672	2 liter roos (14,0 cm)	■	2,0	18,0	15	7.564 (2 x 3.782)
5676	3 liter roos (17,0 cm)	■	3,0	19,0	21	5.712 (2 x 2.856)



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl

